BAINDOUCHE - WANDLEUCHTE

WANDLEUCHTE MIT MASSIVEN GLASDIFFUSOREN AUS MINERALGLAS

Klassizistische Proportionen prägen diese Stableuchte. Besonders geeignet als Badleuchte, aber auch für Flure und Eingangsbereiche und prinzipiell als Pärchen Installation.

Technische Daten

	Spannung	24 V DC
	Leistung	ca. 16 Watt
	Lichtstrom / Effizienz	600 lm / 37 lm/W

Farbtemperatur	2.000-2.700 K
Gewicht	ca. 5 kg
Maße (L x B x H)	608 x 80 x 60

LED-Module mit Farbtemperatur:


"Tuneable white LED": 2.000–2.700 K (stufenlos regelbare Farbtemperatur), >80–>90 Ra. Lebensdauer LED-Modul ca. 40.000 Stunden, durch Elektriker austauschbar.

Steuerungstechnik

Die Leuchte ist dimmbar mit Schnittstelle für Fernbedienung oder DALI. Dimmer / Netzteile sind extern zu verbauen. Schalter / Regler bauseits zu liefern.

Material

Bitte wählen Sie für die Oberflächenveredelung der Fassung und Rückplatte im Bereich "Material" auf unserer Website Ihr Finish aus.



Alle Angaben in mm











Made in Germany

